

### ЭПИКРИЗ

История болезни № (автоматическое заполнение)	за 20** год. Отделение №
1. ФИО: (автоматическое заполнение)	2. Дата рождения: (автоматическое заполнение)
3. Образование: (автозаполнение + ручной ввод)	
4. Адрес больного: (автоматическое заполнение + ручной ввод)	
5. Контакты, адрес родственников: (автоматическое заполнение + ручной ввод)	
6. Место работы, должность: (автоматическое заполнение + ручной ввод)	
7. Дата поступления (изначально в стационар, а не в последнее отделение (перевод), из которого выписался пациент): (автоматическое заполнение)	8. Дата выписки: (автоматическое заполнение)
9. Число к/д: (автоматическое заполнение)	10. Поступил: впервые в жизни, впервые в этом году, повторно в этом году (нужное выбрать)
11. Длительность заболевания: (ручной ввод)	
12. Когда и где ранее наблюдался: (ручной ввод)	
13. Группа инвалидности: (автоматическое заполнение + ручной ввод)	
14. Цель госпитализации: лечение – добровольное/ недобровольное/ принудительное; обследование; экспертиза – трудовая/ военная/ судебно-психиатрическая; уход (нужное выбрать, несколько вариантов)	
15. Кем направлен (учреждение, ФИО врача): (ручной ввод)	

#### Анамнез и клинические данные при поступлении

**и при выписке пациента из психиатрического стационара** (автоматическое заполнение из первичного осмотра всех указанных в эпикризе пунктов, имеющих в первичном осмотре + возможность ручного ввода, редактирования автоматически заполненных полей)

#### При поступлении:

**Жалобы:** /строка ручного ввода/

**Анамнез жизни** со слов пациента/со слов родственников/ со слов сопровождающих/ со слов врача или фельдшера СП/ согласно данным медицинской и сопроводительной документации (нужное выбрать, несколько вариантов): /строка ручного ввода/

**Анамнез заболевания** со слов пациента/ со слов родственников/ со слов сопровождающих/ со слов врача или фельдшера СП/ согласно данным медицинской и сопроводительной документации (нужное выбрать, несколько вариантов): /строка ручного ввода/

**Аллергологический анамнез:** неотягощен/ отягощен (нужное выбрать), /строка ручного ввода/

**Эпидемиологический анамнез:** туберкулез/ ВИЧ/ венерические заболевания/ гепатиты (нужное выбрать, несколько вариантов) отрицает, /строка ручного ввода/

**Соматический статус:** Перевдигается: самостоятельно/ на коляске/ самостоятельно не передвигается.

**Рост:** ниже среднего/ среднего/ выше среднего (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

**Телосложение:** нормостеническое/ астеническое/ гиперстеническое (нужное выбрать).

**t ° тела:** /строка ручного ввода/.

**Кожные покровы:** физиологической окраски/ бледные/ гиперемированные/ цианотичные (нужное выбрать), влажность кожных покровов: нормальной влажности/ сухие/ повышенной влажности/ гипергидроз (нужное выбрать), повреждения кожных покровов: нет/ есть (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

**Видимые слизистые:** физиологической окраски/ бледные/ гиперемированные (нужное выбрать), налет на слизистой полости рта: нет/ есть (нужное выбрать). **Зев:** нормальной окраски/ гиперемирован (нужное выбрать). **Налет на языке:** нет/ есть (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

**ЧСС** /строка ручного ввода/ в мин. **АД** /строка ручного ввода/ мм.рт.ст. **Тоны сердца:** ритмичные/ аритмия (нужное выбрать), звучные/ приглушены (нужное выбрать).

**SpO<sub>2</sub>** (сатурация): /строка ручного ввода/. **ЧДД** /строка ручного ввода/ в мин. **Дыхание в легких:** везикулярное/ жесткое/ свистящее (нужное выбрать), **хрипы:** нет/ есть/ крепитация (нужное выбрать),

*если хрипы есть* – сухие/ влажные (нужное выбрать).

Живот при пальпации: мягкий/ напряжен/ доскообразный (нужное выбрать), безболезненный во всех отделах/ болезненный (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

Симптом Пастернацкого: отрицательный с обеих сторон/ положительный слева/ положительный справа/ положительный с обеих сторон (нужное выбрать).

Физиологические отправления: в норме/ склонность к запорам/ склонность к диарее/ неустойчивый стул (нужное выбрать).

Функцию тазовых органов контролирует/ не контролирует (нужное выбрать).

/строка ручного ввода для дополнений по сомат. статусу в целом/

**Неврологический статус**: Сознание: ясное/ помраченное/ спутанное/ обнубиляция/ сомноленция/ сопор/ кома 1/ кома 2/ кома 3 (нужное выбрать).

Зрачки: D=S/ D>S/ D<S (нужное выбрать), нормальный размер зрачков/ миоз/ мидриаз (нужное выбрать). Реакция зрачков на свет: сохранена/ угнетена/ отсутствует (нужное выбрать).

Нистагм: нет/ мелкоразмашистый/ крупноразмашистый (нужное выбрать).

Косоглазие: нет/ сходящееся/ расходящееся/ гипертропия/ гипотропия (нужное выбрать).

Оскал: симметричный/ асимметричный (нужное выбрать).

Носогубные складки: симметричные/ асимметричные (нужное выбрать).

Язык: по средней линии/ отклонение влево/ отклонение вправо (нужное выбрать). Сухожильные рефлексы: D=S/ D<S/ D>S (нужное выбрать).

Нарушения чувствительности: нет/ есть (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

Тонус мышц: нормальный/ повышен/ снижен (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

Парез: нет/ есть (нужное выбрать), /строка ручного ввода/. Паралич: нет/ есть (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

Тремор: нет/ есть (нужное выбрать), тремор: кистей/ верхних конечностей/ нижних конечностей/ головы/ языка/ челюсти/ общий (нужное выбрать, несколько вариантов), тремор: мелкокалиберный/ крупнокалиберный (нужное выбрать).

Координаторные пробы: выполняет уверенно/ выполняет с интенцией/ атаксия (нужное выбрать).

В позе Ромберга: устойчив/ неустойчив (нужное выбрать).

/строка ручного ввода для дополнений по неврол. статусу в целом/

**Психический статус**: Сознание: не помрачено/ помрачено (нужное выбрать), помрачение сознания – делирий/ онейроид/ сумеречное помрачение сознания/ аменция (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

Ориентирован: 1) в месте: верно/ частично/ грубо/ полностью дезориентирован (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

2) во времени: верно/ частично/ грубо/ полностью дезориентирован (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

3) в собственной личности: верно/ частично/ грубо/ полностью дезориентирован (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

Поведение: спокоен/упорядочен/ суетлив/ тревожен/ расторможен/ дурашлив/ возбужден/ агрессивен/ безразличен/ скован/ зажат/ ступор/ ажитация (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

Внешний вид: опрятен/ неряшлив/ неопрятен (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

Мимика: живая/ тусклая/ сглажена/ маловыразительная/ однообразная/ невыразительная/ маскообразная (нужное выбрать, несколько вариантов).

Зрительный контакт: поддерживает/ избегает/ не устанавливает (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

Контакт: продуктивен/ формален/ малопродуктивен/ непродуктивен (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

Беседует охотно/ неохотно/ формально/ скрытен/ лжив/ (нужное выбрать, несколько вариантов), /строка ручного ввода/.

На вопросы отвечает: в плане заданного/не всегда в плане заданного/не в плане заданного/односложно/кратко/подробно/обстоятельно (нужное выбрать, несколько вариантов), /строка ручного ввода/.

Речь: по существу/не всегда по существу/не по существу (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

Обманы восприятия: /строка ручного ввода/.

Мышление: нормального темпа/ ускоренного темпа/ замедленного темпа (нужное выбрать), продуктивное/ малопродуктивное/ непродуктивное (нужное выбрать),

последовательное/ непоследовательное (нужное выбрать),

целенаправленное/ нецеленаправленное (нужное выбрать),

Нецеленаправленное мышление: (выбор доступен, если в предыдущем пункте выбрано)

паралогичное/ соскальзывающее/ резонерство/ разорванное/ бессвязное/ аморфное/ (нужное выбрать, несколько вариантов), /строка ручного ввода/.

Подвижность мышления: не нарушена/обстоятельное/ригидное/ вязкое/ застревающее/ инертное/ (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

Абстрагирование: доступно/ не доступно/ мышление конкретное (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

Идеи: навязчивые/ сверхценные/ бредовые (нужное выбрать, несколько вариантов), /строка ручного ввода/.

Суждения: легковесные/ поверхностные/ категоричные/

Интеллект: в пределах возрастной нормы/ снижен/ не развит (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

Словарный запас: достаточен/ ограничен пределами повседневно-бытового общения/ крайне мал (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

Память: в пределах возрастной нормы/ снижена/ гипомнезия/ амнезия/ парамнезии (нужное выбрать, несколько вариантов), /строка ручного ввода/. Амнезия: фиксационная/ антероградная/ ретроградная/ антероретроградная/ конградная (нужное выбрать, несколько вариантов), /строка ручного ввода/.

Парамнезии: конфабуляции/ псевдореминисценции (нужное выбрать, несколько вариантов), /строка ручного ввода/.

Настроение: ровное/ сниженное/ повышенное (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

Эмоциональные реакции: устойчивые/ неустойчивые (нужное выбрать),

живые/ уплощенные/ выхолащенные/ огрубленные/ тусклые/ однообразные/ монотонные (нужное выбрать, несколько вариантов),

раздражительность/ дистимия/ дисфория/ слабодушие/ благодушие/ эйфория/ экстаз (нужное выбрать, несколько вариантов), /строка ручного ввода/.

Агрессивные тенденции: нет/ есть (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

Суицидальные мысли: нет/ есть (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

Суицидальное поведение: нет/ есть (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

Воля: активен/ пассивен/ гиперактивен/ гипобулия/ абулия (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

Двигательная сфера: /строка ручного ввода/.

Чувство дистанции: сохранено/ снижено/ отсутствует (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

Критика к своему заболеванию: сохранена/ формальная/ снижена/ отсутствует (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

Планы на будущее: носят реальный характер/ нереалистичны, фантастичны/ отсутствуют (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

Эпилептиформные пароксизмы: нет/ есть (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

/строка ручного ввода для дополнений по психич. статусу в целом/

По итогам лечения: /строка ручного ввода/.

Выписан: /строка ручного ввода/.

Выданы: рекомендации/ выписка из истории болезни/ лист нетрудоспособности (нужное выбрать, несколько вариантов), /строка ручного ввода/.

### ПРОВЕДЕННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

(автоматическое заполнение из электронной истории болезни (консультации, направления, ЛИС) + возможность ручного ввода)

Rg ОГК (дата, № исследования, место исследования, врач): /строка ввода/.

ЭКГ (дата, № исследования, место исследования, врач): /строка ввода/.

#### Лабораторные исследования

ОАК (дата исследования, врач)	WBC <b>6,67</b> *10 <sup>9</sup> /л		HGB <b>129</b> г/л	RBC <b>3,93</b> *10 <sup>12</sup> /л	СОЭ <b>5</b> мм/ч
	HCT <b>37,2</b> %		PLT <b>148</b> *10 <sup>9</sup> /л	PCT <b>0,185</b> %	-
ОАМ (дата исследования, врач)	УВ <b>1020</b>	Ph <b>6,5</b>	белок <b>отр.</b> г/л	глюкоза <b>отр.</b> ммоль/л	лейкоциты <b>1-3</b> в п/з
	кетоновые тела ++	-	-	-	эритроциты отр. в п/з
б/х анализ крови (дата исследования, врач)	АЛТ <b>15,8</b> Ед/л		АСТ <b>21,1</b> Ед/л	Креатинин <b>77,8</b> мкм/л	Глюкоза <b>14,54</b> ммоль/л
	Холестерин <b>4,15</b> ммоль/л		Бил. общ. <b>7,3</b> мкмоль/л	Бил. прям. <b>2,0</b> мкмоль/л	Бил. непрям. <b>5,3</b> мкмоль/л
Анализ крови на (дата исследования, врач)	RW <b>отр.</b>		ВИЧ <b>отр.</b>	aHCV <b>отр.</b>	HbsAg <b>отр.</b>

**Терапевт** (дата, место консультации, врач): /строка ввода/. обязательно для всех

**Невролог** (02.08.2022 г., ТПКБ, Зайцева Д.В. – пример): /строка ввода/. обязательно для всех

**Гинеколог** (дата, место консультации, врач): /строка ввода/. обязательно для лиц женского пола

**Психолог** (дата, место консультации, психолог): /строка ввода/.

Другие врачи (если были консультации): выбор – инфекционист, фтизиатр, дерматолог, хирург, уролог и т.д.

### ПРОВЕДЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ

(автоматическое заполнение из назначений электронной истории болезни + возможность ручного ввода)

лекарственный препарат (МНН) <i>пример:</i>	утро	обед	вечер	на ночь
таб. Клоzapин перорально (01.02.2022 г. – 10.02.2022 г.)	-	-	-	50 мг
таб. Клоzapин перорально (11.02.2022 г. – 25.02.2022 г.)	-	-	-	100 мг
таб. Хлорпротиксен перорально (01.02.2022 г. – 25.02.2022 г.)	50 мг	-	50 мг	-

Рекомендации терапевта:

--	--	--	--	--

Рекомендации невролога:

--	--	--	--	--

Рекомендации реаниматолога (или любого другого специалиста на выбор):

--	--	--	--	--

16. **Диагноз при поступлении, код по МКБ-10** (диагноз приемного отделения, заполняется автоматически + строка ручного ввода): Шизотипическое расстройство. F21.4. (пример)

17. **Окончательный клинический диагноз, его код по МКБ-10** (заключительный клинический диагноз, заполняется автоматически + строка ручного ввода): Шизотипическое расстройство, медленно прогрессирующее, со стойким депрессивно-ипохондрическим синдромом. F21.4 (пример)

18. Рекомендации при выписке (ручной ввод):

лекарственный препарат	утро	обед	вечер	на ночь

Рекомендации терапевта:

--	--	--	--	--

/строка ручного ввода немедикаментозных рекомендаций/

19. Нуждается в постановке на АДН: нет/ да/ состоит в группе АДН (нужное выбрать)

20. Владение оружием: не владеет/ владеет (нужное выбрать)

зав. отделением/ и.о. зав. отделением/ лечащий врач (нужное выбрать, несколько вариантов)

Фамилия И.О. врача, заполнившего эпикриз (автозаполнение)