

Первичный осмотр врача-психиатра/ психиатра-нарколога в отделении

Дата осмотра: 01.02.2022 г. (выбрать с помощью календаря) Время осмотра: 09:10.

Жалобы: /строка ручного ввода/

Анамнез жизни со слов пациента/со слов родственников/ со слов сопровождающих/ со слов врача или фельдшера СП/ согласно данным медицинской и сопроводительной документации (нужное выбрать, несколько вариантов): /строка ручного ввода/

Анамнез заболевания со слов пациента/ со слов родственников/ со слов сопровождающих/ со слов врача или фельдшера СП/ согласно данным медицинской и сопроводительной документации (нужное выбрать, несколько вариантов): /строка ручного ввода/

Аллергологический анамнез: не отягощен/ отягощен (нужное выбрать), /строка ручного ввода/

Эпидемиологический анамнез: туберкулез/ ВИЧ/ венерические заболевания/ гепатиты (нужное выбрать, несколько вариантов) отрицает, /строка ручного ввода/

Соматический статус: Перевдигается: самостоятельно/ на коляске/ самостоятельно не передвигается.

Рост: ниже среднего/ среднего/ выше среднего (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

Телосложение: нормостеническое/ астеническое/ гиперстеническое (нужное выбрать).

t ° тела: /строка ручного ввода/.

Кожные покровы: физиологической окраски/ бледные/ гиперемированные/ цианотичные (нужное выбрать), влажность кожных покровов: нормальной влажности/ сухие/ повышенной влажности/ гипергидроз (нужное выбрать), повреждения кожных покровов: нет/ есть (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

Видимые слизистые: физиологической окраски/ бледные/ гиперемированные (нужное выбрать), налет на слизистой полости рта: нет/ есть (нужное выбрать). Зев: нормальной окраски/ гиперемирован (нужное выбрать). Налет на языке: нет/ есть (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

ЧСС /строка ручного ввода/ в мин. АД /строка ручного ввода/ мм.рт.ст. Тоны сердца: ритмичные/ аритмия (нужное выбрать), звучные/ приглушены (нужное выбрать).

SpO₂ (сатурация): /строка ручного ввода/. ЧДД /строка ручного ввода/ в мин. Дыхание в легких: везикулярное/ жесткое/ свистящее (нужное выбрать), хрипы: нет/ есть/ крепитация (нужное выбрать), *если хрипы есть* – сухие/ влажные (нужное выбрать).

Живот при пальпации: мягкий/ напряжен/ доскообразный (нужное выбрать), безболезненный во всех отделах/ болезненный (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

Симптом Пастернацкого: отрицательный с обеих сторон/ положительный слева/ положительный справа/ положительный с обеих сторон (нужное выбрать).

Физиологические отправления: в норме/ склонность к запорам/ склонность к диарее/ неустойчивый стул (нужное выбрать).

Функцию тазовых органов контролирует/ не контролирует (нужное выбрать).

/строка ручного ввода для дополнений по сомат. статусу в целом/

Неврологический статус: Сознание: ясное/ помраченное/ спутанное/ обнубиляция/ сомноленция/ сопор/ кома 1/ кома 2/ кома 3 (нужное выбрать).

Зрачки: D=S/ D>S/ D<S (нужное выбрать), нормальный размер зрачков/ миоз/ мидриаз (нужное выбрать). Реакция зрачков на свет: сохранена/ угнетена/ отсутствует (нужное выбрать).

Нистагм: нет/ мелкокоразмашистый/ крупнокоразмашистый (нужное выбрать).

Косоглазие: нет/ сходящееся/ расходящееся/ гипертропия/ гипотропия (нужное выбрать).

Оскал: симметричный/ асимметричный (нужное выбрать).

Носогубные складки: симметричные/ асимметричные (нужное выбрать).

Язык: по средней линии/ отклонение влево/ отклонение вправо (нужное выбрать). Сухожильные рефлекссы: D=S/ D<S/ D>S (нужное выбрать).

Нарушения чувствительности: нет/ есть (нужное выбрать), */строка ручного ввода/*.

Тонус мышц: нормальный/ повышен/ снижен (нужное выбрать), */строка ручного ввода/*.

Парез: нет/ есть (нужное выбрать), */строка ручного ввода/*. Паралич: нет/ есть (нужное выбрать), */строка ручного ввода/*.

Тремор: нет/ есть (нужное выбрать), тремор: кистей/ верхних конечностей/ нижних конечностей/ головы/ языка/ челюсти/ общий (нужное выбрать, несколько вариантов), тремор: мелкокалиберный/ крупнокалиберный (нужное выбрать).

Координаторные пробы: выполняет уверенно/ выполняет с интенцией/ атаксия (нужное выбрать).

В позе Ромберга: устойчив/ неустойчив (нужное выбрать).

/строка ручного ввода для дополнений по неврологич. статусу в целом/

Психический статус: Сознание: не помрачено/ помрачено (нужное выбрать), помрачение сознания – делирий/ онейроид/ сумеречное помрачение сознания/ аменция (нужное выбрать), */строка ручного ввода/*.

Ориентирован: 1) в месте: верно/ частично/ грубо/ полностью дезориентирован (нужное выбрать), */строка ручного ввода/*.

2) во времени: верно/ частично/ грубо/ полностью дезориентирован (нужное выбрать), */строка ручного ввода/*.

3) в собственной личности: верно/ частично/ грубо/ полностью дезориентирован (нужное выбрать), */строка ручного ввода/*.

Поведение: спокоен/ упорядочен/ суетлив/ тревожен/ расторможен/ дурашлив/ возбужден/ агрессивен/ безразличен/ скован/ зажат/ ступор/ ажитация (нужное выбрать), */строка ручного ввода/*.

Внешний вид: опрятен/ неряшлив/ неопрятен (нужное выбрать), */строка ручного ввода/*.

Мимика: живая/ тусклая/ сглажена/ маловыразительная/ однообразная/ невыразительная/ маскообразная (нужное выбрать, несколько вариантов).

Зрительный контакт: поддерживает/ избегает/ не устанавливает (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

Контакт: продуктивен/ формален/ малопродуктивен/ непродуктивен (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

Беседует охотно/ неохотно/ формально/ скрытен/ лжив/ (нужное выбрать, несколько вариантов), /строка ручного ввода/.

На вопросы отвечает: в плане заданного/не всегда в плане заданного/не в плане заданного/односложно/кратко/подробно/обстоятельно (нужное выбрать, несколько вариантов), /строка ручного ввода/.

Речь: по существу/не всегда по существу/не по существу (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

Обманы восприятия: /строка ручного ввода/.

Мышление: нормального темпа/ ускоренного темпа/ замедленного темпа (нужное выбрать), продуктивное/ малопродуктивное/ непродуктивное (нужное выбрать),

последовательное/ непоследовательное (нужное выбрать),

целенаправленное/ нецеленаправленное (нужное выбрать),

Нецеленаправленное мышление: (выбор доступен, если в предыдущем пункте выбрано)

паралогичное/ соскальзывающее/ резонерство/ разорванное/ бессвязное/ аморфное/ (нужное выбрать, несколько вариантов), /строка ручного ввода/.

Подвижность мышления: не нарушена/обстоятельное/ригидное/ вязкое/ застревающее/ инертное/ (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

Абстрагирование: доступно/ не доступно/ мышление конкретное (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

Идеи: навязчивые/ сверхценные/ бредовые (нужное выбрать, несколько вариантов), /строка ручного ввода/.

Суждения: легковесные/ поверхностные/ категоричные/

Интеллект: в пределах возрастной нормы/ снижен/ не развит (нужное выбрать), /строка ручного ввода/. Словарный запас: достаточен/ ограничен пределами повседневно-бытового общения/ крайне мал (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

Память: в пределах возрастной нормы/ снижена/ гипомнезия/ амнезия/ парамнезии (нужное выбрать, несколько вариантов), /строка ручного ввода/. Амнезия: фиксационная/ антероградная/ ретроградная/ антероретроградная/ конградная (нужное выбрать, несколько вариантов), /строка ручного ввода/. Парамнезии: конфабуляции/ псевдореминисценции (нужное выбрать, несколько вариантов), /строка ручного ввода/.

Настроение: ровное/ сниженное/ повышенное (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

Эмоциональные реакции: устойчивые/ неустойчивые (нужное выбрать),

живые/ уплощенные/ выхолощенные/ огрубленные/ тусклые/ однообразные/ монотонные (нужное выбрать, несколько вариантов),

раздражительность/ дистимия/ дисфория/ слабодушие/ благодушие/ эйфория/ экстаз (нужное выбрать, несколько вариантов), /строка ручного ввода/.

Агрессивные тенденции: нет/ есть (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

Суицидальные мысли: нет/ есть (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

Суицидальное поведение: нет/ есть (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

Воля: активен/ пассивен/ гиперактивен/ гипобулия/ абулия (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

Двигательная сфера: /строка ручного ввода/.

Чувство дистанции: сохранено/ снижено/ отсутствует (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

Критика к своему заболеванию: сохранена/ формальная/ снижена/ отсутствует (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

Планы на будущее: носят реальный характер/ нереалистичны, фантастичны/ отсутствуют (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

Эпилептиформные пароксизмы: нет/ есть (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

Сон: в норме/ нарушен/ отсутствует (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

Аппетит: в норме/ снижен/ повышен/ анорексия/ булимия (нужное выбрать), /строка ручного ввода/.

/строка ручного ввода для дополнений по психич. статусу в целом/

Клинический диагноз, его шифр по МКБ-10: /строка ручного ввода/.

Обоснование клинического диагноза: /строка ручного ввода/.

План обследования: Выбор нескольких вариантов в каждом пункте:

Анализы: ОАК, ОАМ, б/х анализ крови, гликемический профиль крови, липидный профиль крови, и т.д. + /строка ручного ввода/

Инструментальное обследование: рентгенография ОГК, ЭКГ, ЭЭГ, УЗИ ... и т.д. + /строка ручного ввода/

Консультации: психолога, терапевта, невролога, гинеколога, физиотерапевта и т.д. + /строка ручного ввода/

/строка ручного ввода для дополнений по плану обследования в целом/

План лечения: Режим надзора №: 1/ 2/ 3/ 4 (нужное выбрать) + /строка ручного ввода/

Диета: включить номера и названия всех лечебных диет (нужное из предложенного выбрать) + /строка ручного ввода/

лекарственный препарат (МНН)	утро	обед	вечер	на ночь
<i>Ручной ввод. Пример:</i>				
таб. Хлорпротиксен перорально	50 мг	-	50 мг	-

/строка ручного ввода для дополнений по плану лечения в целом/

зав. отделением/ и.о. зав. отделением/ лечащий врач (выбрать нужное, возможность выбрать 2 варианта) **Фамилия И.О. врача, заполнившего протокол (автозаполнение)**

Добавить поле:

Комиссия врачей-психиатров (врачей-психиатров-наркологов – *нужное выбрать*)/ **врачебная комиссия** (*нужное выбрать*):

/строка ручного ввода для целей и решения комиссии врачей и ВК/.

1) Лечащий врач **Фамилия И.О. врача, заполнившего протокол (автозаполнение)**

2) Врач-психиатр/ врач-психиатр-нарколог/ зам. гл. врача/ и.о. зам. гл. врача (*нужное выбрать*)
Фамилия И.О. любого врача на выбор с возможностью ручного ввода ФИО врача

Возможность выбора большего количества врачей.

Добавить поле: **Консилиум**

1) Лечащий врач **Фамилия И.О. врача, заполнившего протокол (автозаполнение)**

2) */строка ручного ввода любой врачебной специальности/* **Фамилия И.О. /строка ручного ввода ФИО врача/**

3) */строка ручного ввода любой врачебной специальности/* **Фамилия И.О. /строка ручного ввода ФИО врача/**

Возможность выбора большего количества врачей.